

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

**FIG. 6**




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26

Elution Profile




FIG. 27

Elution Profile: High Burst (about 60%), Slow Release (about 8 weeks)




FIG. 28

Elution Profile: Low Burst (about 20%), Slow Release (about 8 weeks)




FIG. 29

Elution Profile: High Burst (about 60%), Fast Release (about 3 weeks)




FIG. 30

Elution Profile: Low Burst (about 20%), Fast Release (about 3 weeks)




FIG. 31

Table: Total Dose Estimate In A 13 mm Stent For Loss Factors From 1% to 100%

Loss Factor	Total Dose		
	per 13 mm stent (μg)	per mm stent length ($\mu\text{g}/\text{mm}$)	per stent surface area ($\mu\text{g}/\text{mm}^2$)
100%	13.2	1.0	0.17
75%	17.6	1.4	0.22
50%	26.4	2.0	0.33
25%	52.8	4.1	0.66
10%	132.0	10.2	1.65
5%	264.0	20.3	3.30
1%	1320.0	101.5	16.50

FIG. 32




FIG. 33